
Market Notice

2 agosto 2017
MN_58/2017

CR X-TRM (cd PACK 3): piano dei collaudi

All'attenzione di:

DCP, ICP

Priorità:

ALTA

Argomento:

CR X-TRM: piano dei collaudi

Gentile Cliente,

siamo lieti di informarla che dall'11 al 20 settembre 2017 si svolgerà la sessione di collaudo delle CR sotto riportate che impattano il Servizio X-TRM:

- Inserimento del numero contratto del Classic Repo sulla cedola di pagamento (CPA). Il test è richiesto sia per i partecipanti DCP che ICP.
- Possibilità di modifica delle operazioni in attesa di cancellazione bilaterale che si trovano in stato "waiting for cancellation". Il test è richiesto solo per i partecipanti ICP.
- Corretta gestione della sequenza degli stati di regolamento a seguito della "release" di un'operazione in "hold" che rimane in stato pending. Lo stato di regolamento '2' (FUTU) dovrà essere assunto solo ed esclusivamente dopo lo stato '30' (HOLD). Il test è richiesto solo per i partecipanti ICP.

I test si svolgeranno nell'ambiente di collaudo di Monte Titoli denominato "Avviamento / T2" connesso all'ambiente T2S denominato "UTEST".

Il piano dei collaudi è disponibile nella sezione documentale della piattaforma MT-X, nella cartella "Documentazione\T2S-Change Management & Client Test Plan\T2S Client Test Plan\CRs X-TRM Pack 3".



London
Stock Exchange Group

Market Notice

2 agosto 2017
MN_58/2017

L'avvio in produzione delle modifiche di cui sopra è attualmente pianificato, in considerazione dell'esito dei test, per il 25 settembre 2017.

Per eventuali richieste di supporto durante la fase di test si prega di fare riferimento al seguente indirizzo:

mt-test-sett@lseq.com

mentre richieste di informazioni di carattere generale possono essere indirizzate a :

pt.clientservices@lseq.com